

Tárgy:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat ajánlatkérő
Pilisszentlászló szennyvízcsatornázás tervezés
tárgyú közbeszerzési eljárása
EKR001324082020

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Pilisszentlászló Község Önkormányzat	
Postai cím: Szabadság tér 1.	
Város: Pilisszentlászló	Postai irányítószám: 2009

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Pilisszentlászló szennyvízcsatornázás tervezés

II.2) A közbeszerzés mennyisége

<p>II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Tervezési és engedélyezési feladatok teljeskörű ellátása</p> <p>Ajánlatkérő a település teljes körű szennyvízcsatorna hálózat kiépítését tervezi, egyetlen befogadó a Szentendre Skanzen (magánterület, vagy közúti) meglévő végpontja.</p> <p>Az eredetileg önálló szennyvízelvezetési agglomerációba tartozó település (2000LE alatti) az agglomeráció átsorolását kérte 2015-ben. Ez a dokumentum az alapja a tárgyi hirdetmények.</p> <p>A tervezési terület: a település teljes belterülete, illetve a 1116.sz főút (097 és 0575/1 hrsz., váltott nyomvonalon, elkerülve a meglévő ivóvíz távvezeték) és Szentendre Skanzen érintett szakaszai (Szarvas-hegyi, Tiszafa, Sztaravoda utcák). Az előkészítésben kialakult nyomvonal (A verzió) a településen és Szentendre kül,- és belterületén, közepesen sűrű közművel ellátott helyen fut. A település völgyben helyezkedik el, jelentős lejtésekkel (Pilis) így kihívást jelentő tervezői munka a szennyvizek összegyűjtése és átemelése Szentendre felé a 1116-os út mentén. Szinte a teljes tervezési terület országos védettségű és/vagy NATURA 2000 területen, vagy azt közvetlenül érint!</p> <p>Teljes körű tervezői támogatást kér Ajánlatkérő, aki az engedélyeztetési/kiviteli és a tervezői művezetési munkákra is egy Tervezőirodát tervez megbízni.</p> <p>Alapadatok: Lakosságszám (KSH:2019):1263 fő=LEÉ, +0,5%/év népességnövekedés, 466 lakás, 2,7 fő/lakás. Viziközmű: ivóvízzel 100 %-ban ellátott (bekötött ingatlanok száma ~520db), Napi 125-160 m3/d szennyvíz keletkezik (10 évre kell távlatilag tervezni a gépészetet), Csapadékvíz elvezető hálózat: Két vízgyűjtő (Apátkúti-patak bal és jobb part). Utóbbi rekonstrukció alatt, illetve az apátkúti-patak belterületi szakasza a Petőfi-térnél. Jellemző a földárok. Elektromos hálózat: jellemzően légvezeték, de a település központban földkábel is. Hírközlés: részben ellátott légkábel és földvezeték is. Úthálózat: 85 %-ban aszfaltozott, a Szentendrei utca és a 1116. sz. főút belterületi szakasza a Közútkezelő kezelésében, míg a többi utca Önkormányzati fenntartású. Forgalom: a belterületen márciustól-októberig hétvégéken jelentős, egyébként alacsony. Tulajdonviszonyok: nem áll rendelkezésre EOY helyes, pontos, digitális település térkép, jelentős a tárgyi tervezési munkában a csatorna nyomvonal ingatlan rendezéssel (telekhatárok) együtt történő tervezése, a megvalósíthatóság érdekében. min. 40 db érintett ingatlan. Lejtésviszonyok: jelentős, hegyvidéki vízrendezési viszonyok (0-15 %), Egy mélypont a Petőfi-térnél. Egy magaspont a 1116.sz főúton („vízmű”). Nyomott szennyvízcsatorna távvezeték geodéziai szintkülönbség a mélyponttól: 92 m. Szennyvízelvezetési szempontból is, ahogy a csapadékvíz hálózat 2db vízgyűjtő van, melyből a bal parti vízgyűjtőn több mélypont van, ahová kisebb kapacitású, de közterületi átemelőket kell tervezni. Minden átemelőt távfelügyelettel kell ellátni a DMRV Zrt. vonatkozó előírásai alapján és a végátemelőnél indukciós elvű szennyvízmérő műszereket kell tervezni, önálló aknában. A Beruházás előzetes költségbecslés (indikatív kivitelezői árajánlat) alapján nettó 2 712 MFt nagyságrendű. A Tervezői feladat rövid leírása Általánosságban: — a Megbízó által összehívott, a tervezési szakaszban átlagosan kétheti rendszerességgel - helyben - szervezett tervezési kooperáción részt vesz min. 3 fő irányító mérnök szintű tervezővel, — a szükséges építési engedélyek beszerzése a Tervező feladata. A Beruházás előkészítése körében:</p>

1. A Tervező a Műszaki Leírást és a csatolt Tervmelléleteket felülvizsgálja, és megállapítja az elkészítendő Engedélyezési Tervek pontos megnevezését és fajtáját, valamint a közreműködő engedélyező hatóságok listáját (ideértve a szakhatósági és közmű-hozzájárulásokat illetve engedélyeket is, különösen a vízjogi, környezet és természetvédelmi témaköröket illetően).
 2. A Tervező lefolytatja a közreműködő engedélyező hatóságokkal, szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal (kiemelten a területileg illetékes szolgáltatót), az előzetes egyeztetéseket a szükséges műszaki tartalomról (engedélyezés formája, beadandó tervek, leírások darabszáma, stb.), engedélyezési formáról (ÉTDR, e-közmű vagy „hagyományos” papíralapú engedélyezés) valamint feltárja az esetleges egyéb figyelembe veendő feladatokat. A Tervező a Műszaki Leíráshoz csatolt (terv)melléletek felhasználásával, valamint a lefolytatott előzetes egyeztetések alapján elkészíti a tanulmánytervet az általa javasolt nyomvonallal kiegészítve (költség-haszon és swot elemzéssel). A vízjogi létesítési és környezetvédelmi/természetvédelmi tervezési feladatok véglegesítése szerződés hatályba lépés + 60 nap határidővel.
 3. A Megrendelő az átadott dokumentációt felülvizsgálja 5 napon belül és döntéséről haladéktalanul értesíti a Tervezőt.
 4. A Tervező a Tanulmány Tervek alapján, a Megrendelő írásos jóváhagyása után elkészíti a szükséges engedélyezési terveket a szükséges példányszámban, az ütemtervnek megfelelően szerződés hatályba lépés + 150 nap határidővel.*
 5. A Tervező lefolytatja a szükséges engedélyezési folyamatokat az ütemtervnek megfelelően. Az ehhez szükséges Megbízói meghatalmazások, aláírások, stb. meglétéről időben gondoskodnak a Felek.
 6. Az eljárási díjakat a Megbízó fizeti.
 7. A Tervező elkészíti a jogszabályi előírások szerinti részletességgel a Kiviteli terveket szerződés hatályba lépés + 220 nap határidővel.
 8. Kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési műszaki dokumentáció, kiegészítő tájékoztatások összeállítása körében műszaki támogatás ad
 9. A szükséges számú tervezői művezetés ellátása, részvétel a műszaki-átadás átvételen, tervmódosítások, és a vízjogi üzemeltetési engedélyes terv elkészítése.
 10. projektzáraskor műszaki támogatás ad a Beruházónak/a projektgazdának.
- *A vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció készítése is a feladata a Tervezőnek, ideértve a kezelési és karbantartási utasítást, havária tervet, melyet a kivitelezői adatszolgáltatás pl. beépített anyagok, gépek-berendezések adatlapjai, próbaüzemi jegyzőkönyvek, gyártói megfelelőségi nyilatkozatok és használati utasítások alapján állít össze). Valamint további, az építési-, és bontási engedélyhez szükséges tervek, melyek pontos tartalmát a Tervező és a Megbízó egyezteteti a kooperációkon illetve a készítendő tanulmány tervben, majd az engedélyes és kiviteli tervekben.
- Munkafázisok (a műszaki leírás 1.sz. Melléklet I/1. pontjában részletezve)
1. fázis: Tanulmány terv
 2. fázis: Engedélyezési terv
 3. fázis: Kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés
 4. fázis: Kivitelező közbeszerzési műszaki dokumentáció, műszaki kiegészítő tájékoztatás
 5. fázis: Tervezői művezetés, egyéb feladatok
- Várható mennyiségek:
- közterületi gravitációs szennyvízcsatorna belterület 11 km, külterület (távvezeték 5 km a befogadóig)
 - közterületen, nyomott szennyvízcsatorna 2 km
 - közterületi szennyvíz átemelő 6 db
 - nyomott rendszerre telepített szennyvízmennyiség mérő műszer 2 db

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: második rész XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós nyílt

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 025-060329

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1728/2021 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:² (éccc/hh/nn)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: ² Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹ A szerződés száma: [] Rész száma: ² [] Elnevezés: Pilisszentlászló szennyvízesatornázás tervezés Az eljárás eredményes volt x igen O nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: O A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen O nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ² Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²
V.2 Az eljárás eredménye ²
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 8
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők Ajánlattevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlattevő neve: A-KEVITERV Környezetvédelmi Tervező, Kivitelező, Szolgáltató Kft. Székhelye: 3518 Miskolc Bollóalja U. 28. Alkalmasságát előzetesen megfelelően igazolta. Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 68 250 000 Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 80 000 Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 60 Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 60 Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 60 Ajánlattevő neve: MONOGRAPHIC Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2220 Vecsés Rózsa Utca 13 311 Ajánlattevő neve: ENViB Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye: 1027 Budapest Margit 50-52. Körút 50-52. IV/5/a Ajánlattevő neve: Aquasol Hungary Mérnöki Tanácsadó, Kereskedelmi és Eszközügyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1027 Budapest Margit krt Körút 50-52. IV/5/a Alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta. Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 48 090 000 Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 33 000 Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 Ajánlattevő neve: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. Székhelye: 1043 Budapest Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/b.

Alkalmasságát előzetesen megfelelően igazolta.

Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 65 000 000

Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 110 000

Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER"

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24

Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL"

tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24

Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési

tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24

V.2.3) Az ajánlatok értékelése²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: A-KEVITERV Környezetvédelmi Tervező, Kivitelező, Szolgáltató Kft.		Az ajánlattevő neve: MONOGRAPHIC Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, ENViB Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, Aquasol Hungary Mérnöki Tanácsadó, Kereskedelmi és Eszközyártó Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők		Az ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke)	40	70,46	2 818,46	100,00	4 000,00	48,72	1 948,94
Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke)	10	41,25	412,50	100,00	1 000,00	27,50	275,00
Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" tervezési tapasztalata	20		2 000,00		2 000,00	0	0
Felhívás III.1.3) M/2.2. pont	15	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0	0

szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" tervezési tapasztalata							
Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési tapasztalata	15					0	0
		100,00	1 500,00	100,00	1 500,00		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			8 230,96		10 000,00		2 223,94

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.		Az ajánlattevő neve: Realiscon Kft.		Az ajánlattevő neve: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke)	40	73,98	2 959,38	37,28	1 491,16	35,73	1 429,12
Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknep (az 5. fázis feladatainak ellenértéke)	10	30,00	300,00	25,00	250,00	36,67	366,67
Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" tervezési tapasztalata	20		2 000,00		2 000,00		2 000,00
		100,00		100,00		100,00	
Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági	15						
		100,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00

követelményen felüli "VZ-TEL" tervezési tapasztalata							
Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési tapasztalata	15						
		100,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			8 259,38		6 741,16		6 795,79
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100							
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az alkalmazandó pontkiosztás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelésszempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: Ár értékelési szempont: fordított arányosítás, képlet: $P_{vizsgált} = A_{legjobb} / A_{vizsgált} * 100$. A szakember tapasztalat értékelési szempont: egyenes arányosítás, képlet: $P_{vizsgált} = A_{vizsgált} / A_{legjobb} * 100$. A pontozás során ajánlatkérő két tizedesjegyre kerekít. A szakember tapasztalat értékelési szempontoknál a 24 hónapot meghaladó vállalás is 24 hónapként kerül értékelésre, míg a legkedvezőbb ajánlat 0 hónap megajánlás esetén 0 pont kerül kiosztásra.							
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka:							
V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő neve: MONOGRAPHIC Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2220 Vecsés Rózsa Utca 13 311 Ajánlattevő neve: ENViB Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye: 1027 Budapest Margit 50-52. Körút 50-52. IV/5/a Ajánlattevő neve: Aquasol Hungary Mérnöki Tanácsadó, Kereskedelmi és Eszközügyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1027 Budapest Margit krt Körút 50-52. IV/5/a Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 48 090 000 Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 33 000 Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24 A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.							
V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²							
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² x igen O nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: hírközlési és automatizálási mérnök, geotechnikai szakvélemény, mérnök (GT), ingatlan rendező és geodéta, csatorna kamerás vizsgálata, VZ-TEL mérnök, közmű tervezés, természetvédelmi szakértő, villamos mérnök, műszaki rajzoló,							

<p>VZ-TEL mérnök, közmű tervezés</p> <p>A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:²</p>
<p>V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: MÉR Kft. adószám: 12134658-2-43.</p>
<p>V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek²</p> <p>Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: MÉR Kft. adószám: 12134658-2-43, felhívás III/1.2/P1; III/1.3/M1.a-c /; III/1.3/M2./2.</p> <p>Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:</p>
<p>V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők²</p> <p>Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Ajánlattevő neve: PROWATECH Tervezői, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Magyarország, 7831 Pellérd József Attila Utca 14. Ajánlata beérkezésének időpontja: 2021.03.09 13:21:27 Az ajánlati felhívásban előírt ajánlattételi határidő 2021.03.09 12:00 Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be, ez miatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.</p> <p>Ajánlattevő neve: Tender Terv Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 4030 Debrecen Óvoda Utca 2. Ajánlattevő ajánlatát 2021.03.12. napján 11:51 óra/perc időpontban visszavonta. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja és a 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, mert azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta.</p>
<p>V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:²</p> <p>VI. szakasz: Kiegészítő információk</p>
<p>VI.1) További információk:²</p>
<p>VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdet: 2021/06/12 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2021/06/21 (éééé/hh/nn)</p>
<p>VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2021/06/11 (éééé/hh/nn)</p>
<p>VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2021/06/11 (éééé/hh/nn)</p>
<p>VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:²</p>
<p>VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:² (éééé/hh/nn)</p>
<p>VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:² (éééé/hh/nn)</p>
<p>VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:²</p>
<p>VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:² (éééé/hh/nn)</p>
<p>VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn)</p>
<p>VI.1.10) További információk:²</p> <p>Az ajánlatok értékelését követően - az értékelési sorrendben elfoglalt helyükre tekintettel - a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi ajánlatok bírálatára nem került sor: Ajánlattevő neve: FÓMTERV Mérnöki Tervező Zrt. Székhelye: 1024 Budapest Lövőház Utca 37. Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 98 700 000 Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 120 000 Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 0 Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 0</p>

Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 0
Értékelési pontszám: 2223,94
Ajánlattevő neve: Realiscon Kft.
Székhelye: 1088 Budapest Krúdy Gyula Utca 2
Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 129 000 000
Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 132 000
Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24
Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24
Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24
Értékelési pontszám: 6741,16
Ajánlattevő neve: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft
Székhelye: 6000 Kecskemét Ceglédi Út 2
Átalány ár nettó Ft (az 1-4. fázis feladatainak ellenértéke): 134 600 000
Tételes elszámolású egységár nettó Ft/mérnöknap (az 5. fázis feladatainak ellenértéke): 90 000
Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TER" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24
Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "VZ-TEL" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24
Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli "KÉ-K" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve): 24
Értékelési pontszám: 6795,79

Szentendre, 2021. június 11.

A közbeszerzési eljárást lezáró döntést fentiek szerint hozom meg.

Tóth Attila
polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem:

Szentendre, 2021. június 11.

dr. Dóka Zsolt
ügyvéd
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó